

DATENBLATT



Leuchtrahmen - LED-Edgelight

Leuchtrahmen "classic" 33 mm

Die **geringe Bautiefe von nur 33 mm** und die schmale Steckleiste von 28 mm Breite haben den LED-Leuchtrahmen "classic" in kürzester Zeit zu einem Bestseller gemacht.

Die von uns eingesetzte moderne LED-Generation ermöglicht uns mit der Edgelight-Technik (seitliche Lichteinspeisung) eine nahezu gleiche Helligkeit wie bei der Backlight-Technik (Hinterleuchtung) mit LED-Technik. Somit lässt dieser LED-Leuchtrahmen kaum Wünsche offen.

DESIGNED ■
DEVELOPED & ■
MADE IN GERMANY ■

Ausführung

Max. Größe bei stabiler Ausführung und gleichmäßiger Ausleuchtung = 3000 x 1000 mm

Maße

Bautiefe = 33 mm

Breite der Steckleiste = 28 mm

Diammaß = Außenmaß minus 27 mm

Sichtformat = Außenmaß minus 56 mm

Ausleuchtung

Eine speziell vorbehandelte Acrylglascheibe streut das seitlich eingespeiste Licht (LED) gleichmäßig ein. Die Standard-Lichtfarbe ist 6500° Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Farben

Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (EG/EVI).


Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder ggf. nach Ihrem persönlichen Farbmuster.

Motiv-Wechsel

Der Motiv-Wechsel erfolgt nach vorn durch das Herausziehen der Steckleisten. Ein Kunststoffwerkzeug zum Heraushebeln der Steckleisten ist im Lieferumfang enthalten.

Passende Drucke können auf Wunsch mitgeliefert werden.

TECHNISCHE DARSTELLUNG



T= 33 mm

LED-Leuchtrahmen „classic“
einseitig
Steckleiste **28 mm**

PRODUKT-IMPRESSSIONEN

