

DATENBLATT



Leuchtrahmen - LED-Edgelight

Leuchtrahmen "clip" doppelseitig 35 mm

Beliebter LED-Leuchtrahmen für oft wechselnde Motive. Die schmale Klappleiste von 25 mm Breite, die **sehr geringe Bautiefe von nur 35 mm** und der Bedienkomfort durch die Klappleisten machen diesen LED-Leuchtrahmen so beliebt.

Optional kann dieser doppelseitige LED-Rahmen mit **Stahlseilen** abgehängt werden.

Die von uns eingesetzte moderne LED-Generation ermöglicht uns mit der Edgelight-Technik (seitliche Lichteinspeisung) eine nahezu gleiche Helligkeit wie bei der Backlight-Technik (Hinterleuchtung) mit LED-Technik. Somit lässt dieser LED-Leuchtrahmen kaum Wünsche offen.

DESIGNED ■
DEVELOPED & ■
MADE IN GERMANY ■

Ausführung

Max. Größe bei stabiler Ausführung und gleichmäßiger Ausleuchtung = 3000 x 1000 mm.

Maße

Breite der Klappleiste = 25 mm

Bautiefe = 35 mm

Diammaß = Außenmaß minus 36 mm

Sichtformat = Außenmaß minus 50 mm

Ausleuchtung

Eine speziell vorbehandelte Acrylglasscheibe streut das seitlich eingespeiste Licht (LED) gleichmäßig ein. Die Standard-Lichtfarbe ist 6500° Kelvin, andere Lichtfarben auf Anfrage. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Farben

Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1).


Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder ggf. nach Ihrem persönlichen Farbmuster.

Motiv-Wechsel

Ein Motiv-Wechsel ist in wenigen Sekunden ohne Hilfsmittel ausführbar. Klappleiste öffnen, vordere Scheibe und Motiv entnehmen, neues Motiv mit Frontscheibe wieder einsetzen und Klappleiste schließen.

Passende Drucke können auf Wunsch mitgeliefert werden.

TECHNISCHE DARSTELLUNG



T= 35 mm

LED-Leuchtrahmen „clip“
doppelseitig
Klappe **25 mm**

PRODUKT-IMPRESSSIONEN

